خداقوت رئیس شورای شهر به آتش‌نشانان

مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران: حریق بیمارستان گاندی نشان داشت و مهم‌ترین علت این بود که آتش‌نشانان عزیز بموقع در محل حادثه حاضر شدند و توانستند از گسترش بیشتر آتش جلوگیری کنند. به آتش‌نشانان که با مهارت تمام کار خود را انجام دادند، خداقوت می‌گویم و تشکر می‌کنم.

ابطال معاینه فنی ۱۶۹ خودرو

سیدمحمدمهدی میرزایی‌قمی، مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران: از ابتدای طرح پایش و کنترل کنار جاده‌ای تاکنون ۷۸۹ دستگاه خودروی سبک متوقف، معاینه فنی ۱۶۹ دستگاه خودرو ابطال و برای ۲۱۰ دستگاه خودرو به‌علت نداشتن معاینه فنی یا دودزا بودن توسط پلیس، جریمه صادر شده است.

اتمام حفاری قطعه اول متروی اسلامشهر

محسن حمیدی، شهردار اسلامشهر: متروی اسلامشهر به طول ۱۵ کیلومتر از ایستگاه آزادگان با اتصال به خط ۳ متروی تهران تا ایستگاه میدان قائم (عج) پیش‌بینی شده که فاز اول آن در ۲ قطعه اجرایی شده است. قطعه نخست این مسیر به طول ۹۰۵ متر، اتصال به خط ۳ متروی تهران است که حفاری آن به اتمام رسید.

اتمام عملیات جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی سرشاخه اکباتان

هادی حق‌بین، معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران: پروژه جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی سرشاخه اکباتان در محدوده برزگراه شهید لشکری حدفاصل خیابان نفیسی تا میدان آزادی، با رویکرد کنترل سیلاب‌های فصلی و امکان انتقال آب‌های سطحی به اتمام رسید.

چطور گاندی پلاسکو نشد؟

آتش‌سوزی بیمارستان گاندی، بار دیگر زنگ تهدید ساختمان‌های ناایمن را به صدا درآورد

عکس: مهدی قصری

گزارش: زینب زینال‌زاده، روزنامه‌نگار

پنجشنبه (۵بهمن) حوالی ساعت ۱۸:۳۰ بیمارستان ۱۷طبقه گاندی دچار آتش‌سوزی شد. شعله‌ها از پنجره طبقات ۱۲ تا ۱۶ زبانه می‌کشید و به‌دلیل استفاده از کامپوزیت در نمای بیمارستان، شعله‌ها به سرعت در حال سرایت به طبقات پایین بود. این صحنه تداعی کننده حادثه ساختمان پلاسکو بود؛ حادثه‌ای که ۷ سال از آن می‌گذرد و در یک چشم‌برهم‌زدن ساختمان ۵۰ساله به تلی از خاک تبدیل شد و ۱۶ آتش‌نشان از میان شعله‌ها پر کشیدند و آسمانی شدند. سال ۹۵ سازمان آتش‌نشانی تجهیزات کامل و به‌روزی در اختیار نداشت تا بتواند به‌موقع و در وسعت امدادرسانی کند. در حادثه پلاسکو نیز با نه نردبان‌های بلندی بود تا نیروهای آتش‌نشان بتوانند عملیات اطفا و امداد را انجام دهند با نیاز به تانکرهای آب بیشتر و نیروهای پشتیبانی و معبر هایی عریض داشتند که در دسترس‌شان نبود. در حادثه بیمارستان گاندی، ماموران آتش‌نشانی با آنکه به تجهیزات جدید از جمله نردبان ۶۴متری و تانکرهای آب و شیلنگ‌های بلند و البته تجربه حادثه پلاسکو، توانستند آتش‌سوزی را مدیریت و از تبدیل شدن به بحران جلوگیری کنند.

این حادثه گرچه هیچ تلفات جانی دربی نداشت، اما بار دیگر صدای زنگ هشدار ساختمانی‌های ناایمن را در تهران به صدا درآورد؛ صدایی که باید توسط مسئولان شنیده شود و برای جلوگیری از وقوع چنین حوادثی و تبدیل شدن آنها به بحران اقدام کنند.

مرور حادثه بیمارستان گاندی گرچه بیانگر رشادت و جانفشانی و ایثار آتش‌نشانان است، اما قطعا نکات و موارد درخور تامل که می‌تواند برای مسئولان، مالکان و ذی‌نفعان ساختمان‌های ناایمن پند آموز باشد.

تجهیزات آتش‌نشانی به داد ساختمان ناایمن رسید

تجهیزات و امکانات در هر حادثه‌ای امدادرسانی را تسریع و تسهیل می‌کند و میزان تلفات جانی و مالی را به حداقل می‌رساند. در حادثه پلاسکو یکی از کمبودهای آتش‌نشانان، نردبان بلند بود. با توجه به ساختمان‌های بلندمرتبه در تهران، سازمان آتش‌نشانی به نردبان‌های ۵۶ و ۶۴ متری احتیاج داشت که مدیریت شهری در این دوره پیگیری کرد و طی ۲ سال اخیر آنها خریداری شدند و در اختیار سازمان آتش‌نشانی قرار گرفتند. افزایش سایر تجهیزات ازجمله خودروهای تانکردار هم در این دوره پیگیری شد. جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران در گفت‌وگو با همشهری عنوان کرد که ۱۰۰ دستگاه خودروی سبک و سنگین و ۵ دستگاه نردبان در محل مستقر شدند و آتش‌نشانان توانستند با استفاده از این تجهیزات از ضلع شمالی و غربی ساختمان عملیات اطفا را انجام دهند. نردبان‌های بلند این امکان را به آتش‌نشانان می‌دادند تا به بالاترین نقطه حریق دسترسی داشته باشند و همین امر سبب شد تا آتش مهار شود.

بی‌توجهی مالکان ساختمان‌های ناایمن به اخطارهای آتش‌نشانی

اخطارهای آتش‌نشانی از سوی مالکان ساختمان‌های ناایمن نادیده گرفته می‌شود. اگر مسئولان بیمارستان گاندی به اخطارهای داده شده (هشدار دادن) توجه می‌کردند، حتما چنین حادثه‌ای رخ نمی‌داد. پس از حادثه پلاسکو در تهران ۱۲۹ ساختمان ناایمن در برابر حریق شناسایی شدند و پس از پیگیری‌ها و اخطارهای داده شده اکنون و در این دوره از مدیریت شهری تعداد این ساختمان‌ها به ۷۵ مورد رسیده است. علاوه بر آن ۱۶ هزار ساختمان ناایمن در تهران وجود دارد که بیش از ۳هزار ساختمان پایش و شناسایی شده‌اند که باید ایمنی‌سازی شوند. مهدی بابایی، رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران به همشهری گفت که بر اساس لایحه بهبود و توسعه خدمات آتش‌نشانی، کمیته‌های ایمنی نواحی عملکرد خوبی داشته‌اند و سعی دارم تا پایان امسال، حداقل ساختمان‌های بحرانی پایتخت تعیین تکلیف شوند و امیدواریم تعداد ساختمان‌های ناایمن در تهران تکرقمی شود.» همچنین مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران طی پیامی ابراز امیدواری کرده تا اخطارهای چندباره سازمان آتش‌نشانی مبنی بر ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن جدی گرفته شود و دستگاه‌های مسئول درخصوص اخطارهای سازمان آتش‌نشانی، اقدام سریع، قاطع و قانونی خود را انجام دهند تا شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.

ضرورت ورود قوه قضاییه به موضوع ایمن‌سازی مراکز درمانی

براساس آخرین آمارها، ۷۵ ساختمان ناایمن در تهران وجود دارد که تعدادی دولتی و برخی هم مراکز درمانی هستند. آتش‌سوزی بیمارستان گاندی نشان داد که بی‌توجهی به موارد ایمنی در مراکز درمانی، می‌تواند حادثه‌ساز باشد؛ از این رو به گفته سوده نجفی، رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران، بیمارستان‌ها با توجه به تردد شهروندان باید ایمنی‌سازی شوند و براساس اعلام سازمان آتش‌نشانی تعدادی از بیمارستان‌ها ایمنی لازم را ندارند و ضرورت دارد قوه قضاییه به این موضوع ورود کند. گرچه حادثه بیمارستان گاندی بدون تلفات به پایان رسید، اما چه بسا در مراکز درمانی ناایمن دیگری چنین حادثه‌ای تبدیل به یک بحران شود. دامنه آتش‌سوزی در بیمارستان گاندی چنان گسترده بود که اگر آتش‌نشانان رشادت نمی‌کردند چه‌بسا حادثه‌ای مشابه پلاسکو رخ می‌داد و بار دیگر هشتگ تهران تسلیت در فضای مجازی بازنشر می‌شد. عبدالمطلب محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به ۵ اخطاری که به بیمارستان داده شده بود در صفحه اجتماعی خود نوشت: «اگر مدیران بیمارستان به اخطارهای قبلی توجه می‌کردند، این اتفاق نمی‌افتاد. بچه‌های آتش‌نشانان باز هم از جان مایه گذاشتند تا از یک فاجعه جلوگیری شود. حضور به‌موقع ۱۲ ایستگاه، ۵ نردبان بلند و تجهیزات کامل جلوگیری کرد. اگر مدیران بیمارستان به اخطارهای قبلی توجه می‌کردند، این اتفاق نمی‌افتاد. دستگاه قضایی ورود کند.»

اخطار به ساختمان‌هایی با نمای کامپوزیتی

دهه ۹۰ بود که شورای شهر تهران ممنوعیت استفاده از کامپوزیت در نمای ساختمان‌ها را اعلام کرد. اما استفاده از این متریال در مقایسه با مصالح دیگری چون سنگ‌نما و... مقرون‌به‌صرفه است؛ از این رو همچنان شاهد استفاده از آن در نمای بناها هستیم. کامپوزیت به‌دلیل داشتن لایه پلاستیکی قابلیت اشتعال بالایی دارد و به‌سرعت شعله‌ور می‌شود. به‌گفته حسین نظری، معاون خدمات شهری شهردار تهران، به‌نظر نمای کامپوزیتی بیمارستان گاندی علت آتش‌سوزی بزرگ بود و آتش‌نشانان با تلاش خود مانع از سرایت آتش به ساختمان‌های مجاور شدند. تنها مشکلی که وجود داشت این بود که در ضلع غربی این محل، ساختمانی وجود داشت که دسترسی آتش‌نشانان را برای اطفای حریق سخت می‌کرد، اما با استفاده از نردبان بلند این کار محقق شد. پس از حادثه هم پاکبانان، محل حادثه را پاکسازی کردند.»

و اما بعد...

نبود ایمنی ۱۶ هزار ساختمان بلندمرتبه و ناایمنی ۷۵ ساختمان در برابر آتش‌سوزی که بخشی از آنها را مراکز درمانی تشکیل می‌دهند دوباره ذهن‌ها را به برخورد جدی با آنی که در شهر ناایمنی ایجاد کرده‌اند، معطوف می‌کند. فراموش نکنیم اگر حضور به‌موقع آتش‌نشانان و وجود نردبان‌های ۶۴متری و تجهیزات به‌روز نبود، حلا باید مرثیه‌ای برای ساختمان گاندی می‌خواندیم. این روزها بحث و بررسی درخصوص بودجه ۱۴۰۳ برای شهر وجود دارد و افزایش بودجه ایمنی می‌تواند مسکنی باشد برای ساختمان‌های ناایمن. ۴ضلع حضور به‌موقع آتش‌نشانان، تجهیزات به‌روز آتش‌نشانی و همکاری ارگان‌ها سبب شد تا حادثه‌ای بحرانی را از سر بگذرانیم، اما بمب‌سازی ساختمان‌های این شهر هست دیگری را از سوی دستگاه‌های مرتبط می‌طلبد که نباید آن را به فراموشی بسپاریم.

گزارش کار امروز

مهم‌ترین اقدامات مدیریت شهری، کف مناطق رخ می‌دهد و همشهری در پی مطالبه‌گری از شهرداری مناطق است تا مشخص شود در هر منطقه هر روز چه اقدامی انجام شده است.

منطقه ۱ دیواره سرزنا طرح واکاری فضای سبز ۱۵۰متر در بخش زیرین پل صدر ایجاد شد.

منطقه ۲ به‌منظور کاهش آلودگی هوا و زیباسازی منظر شهری ۳هزار مترمربع فضای سبز در حاشیه بزرگراه جلال آل‌احمد احداث می‌شود.

منطقه ۳ احکام ۱۰۵ شهردار مدرسه و معاونان آنها با حضور شهردار منطقه و مدیرکل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران تنظیم شد.

منطقه ۴ هفتمین مرحله سرشماری تصادفی کارگران واحد فضای سبز شهرداری منطقه با حضور رئیس اداره فضای سبز در بوستان جنگلی پاس فاطمی انجام شد.

منطقه ۵ شهردار ناحیه ۴ از اعلام پشتیبانی و آمادگی و آماده‌باش نیروهای ناحیه به‌منظور جلوگیری از وقوع سیلاب و هرگونه آب‌گرفتگی در سطح محابر منطقه خبر داد.

منطقه ۶ ساختمان ناحیه‌ شهرداری منطقه به عنوان اولین ساختمان دارای نظام مدیریت سبز معرفی شد. نیروگاه خورشیدی ۵۰ کیلووات ساختمان در دست اجرا است.

منطقه ۷ مرحله نهایی سری دوم رقابت‌های قهرمان شهر در رده‌های سنی مختلف در حال برگزاری است و نمایندگان منطقه در رشته بسکتبال بالای ۱۸ سال موفق شدند به جام قهرمانی برسند.

منطقه ۸ ۶۳ ساختمان ناایمن منطقه با همکاری سازمان آتش‌نشانی و گردشگری فرایند بازدیدهای مستمر و ارائه تذکرات لازم به مالکان، به ۳۵ ساختمان ناایمن رسیده است.

منطقه ۹ یک دستگاه اتوبوس به خط ۳،۲۶۸ دستگاه اتوبوس به خط ۲۶۹ و ۳ دستگاه اتوبوس به خط ۲۷۲ اضافه شد و تعداد اتوبوس‌های ناوگان منطقه به ۳۲ دستگاه افزایش یافت.

منطقه ۱۰ در راستای تامین روشنایی برزگراه تواب و افزایش ایمنی تردد عابران، ۸۰ رایانه جرانغ در رفیوژ میانی نصب شد.

منطقه ۱۱ نظر به اجرای رأی ماده ۱۰۰ قوانین شهرسازی در خصوص مبادرت به تخلف، یک واحد متخلف به‌دلیل تغییر کاربری از مسکونی به تجاری و بهره‌برداری غیرمجاز پلمب شد.

منطقه ۱۲ عملیات احداث سوله ورزشی در محله هرندی همزمان با ولادت حضرت علی(ع) آغاز شد.

منطقه ۱۳ با برگزاری جلسه هماهنگی پیگیری نتایج ارزیابی ساختمان‌های بلندمرتبه منطقه، رسیدگی به وضعیت ایمنی بیمارستان قدس در دستور کار قرار گرفت.

منطقه ۱۴ گشت‌های شبانه خاص شهر منطقه با توجه به برودت هوا، گشت‌زنی را آغاز کردند.

منطقه ۱۵ مشارکت ۱۳۸ هزار و ۷۱۷ نفری شهروندان در طرح «من شهردارم» سبب شد، منطقه رتبه اول را کسب کند.

منطقه ۱۶ با دوباره ۲۴ هزار شهید رایتخت با حضور خانواده شهدا، مسئولان لشکری و کشوری و مدیران شهری در فرهنگسرای نهم برگزار شد.

منطقه ۱۷ در راستای رسیدگی به درخواست‌های شهروندان نصب، مرمت و همسطح‌سازی دریچه و پیاده‌رو توسط عوامل ۱۳۷ ناحیه ۳۴ انجام شد.

منطقه ۱۸ در راستای طرح تحویل بیست‌گانه محلات بیش از ۷۰ هزار تن آسفالت در معابر و مراکز آموزشی توزیع شده است.

منطقه ۱۹ سنت‌های جدید وسایل بازی کودکان با هدف ایجاد نشاط و شادابی کودکان در بوستان‌های منطقه نصب شدند.

منطقه ۲۰ آموزش رفتارهای صحیح ترافیکی در مدارس و سرای محلات و همچنین بوستان آموزش ترافیک منطقه اجرایی شد.

منطقه ۲۱ عملیات لکه‌گیری و روکش دست‌به طول هزار و ۱۱۴ مترمربع با استفاده از بیش از ۱۰۰ تن آسفالت در سطح نواحی سه‌گانه منطقه انجام شد.

منطقه ۲۲ همزمان با میلاد باسعادت امام علی(ع)، طرح زمایش کمک مومنانه با توزیع ۲۰۰ بسته کمک معیشتی به خانوارهای کم‌برخوردار و کارگران پاکبان و فضای سبز در منطقه اجرا شد.

بامردم
شماره تلفن از ایفای با خوانندگان
۰۲۱۲۳۰۲۳۳۳۷

گیت‌های خروجی مرز مهران زیاد شود

این روزها که در ایام ولادت باسعادت مولای متقیان امام اول شیعیان جهان حضرت علی(ع) قرار داریم سفر به عتبات عالیات افزایش یافته و تعداد این سفرها در ماه رجب نسبت به سایر ماه‌ها جز محرم و صفر قابل توجه است. در ایام محرم و صفر تمهیدات ویژه‌ای در مرز هست اما در سایر ماه‌ها این‌طور نیست و گیت‌های خروجی مرز برای عبور خیل عاشقان کافی نیست. تقاضا می‌شود تعداد گیت‌های خروجی مرز مهران را در تمام سال افزایش دهید.

فاطمیان از تهران

مرمت خیابان شهربازی سلماس

در منطقه شهربازی سلماس وضعیت جدول‌بندی و کانال‌کشی خیابان‌ها به هم ریخته است و بوی نامطبوع در سراسر منطقه به مشام می‌رسد. از مسئولان تقاضا داریم نسبت به مرمت این کانال‌های سطحی فاضلاب اقدام کنند.

پناهی از سلماس

سامانه ۱۲۴ پاسخگو نیست

متأسفانه سامانه ۱۲۴ که از طرف وزارت صمت برای دریافت شکایات مردم و رسیدگی به تخلفات اصناف طراحی و ایجاد شده در بیشتر مواقع جوابگوی افراد نیست. خودمن بارها با این سامانه تماس و ثبت شکایت کرده‌ام ولی هیچ‌کس پاسخگو نبوده است. اگر قرار بر این است پس چرا این سامانه راه‌اندازی شده است. مردم شکایات خود را چگونه ثبت و پیگیری کنند؟

علیزاده از تهران

رفع بوی نامطبوع کشتارگاه زیتون ماهدشت

کشتارگاه زیتون ماهدشت مخصوص طیور و نهاده‌های دامی است و درنزدیکی بیمارستان شریعتی واقع شده است. متأسفانه فعالیت این کشتارگاه سبب انتشار بوی بسیار نامطبوع در فضای منطقه شده که نه‌تنها محیط زیست و هوا را آلوده می‌کند بلکه نفس کشیدن را هم عذاب‌آور کرده است. به‌نظر می‌رسد علت آن تعویض نشدن به‌موقع فیلتر دستگاه‌های این کشتارگاه است. از مدت‌ها قبل موضوع را با مسئولان ذی‌ربط مطرح کرده‌ایم و درمقاطعی این مشکل حل شده اما متأسفانه دوباره و پس از مدتی به همان شکل سابق برگشته است. این موضوع ساکنان این شهر را کلافه و خسته کرده است. درخواست داریم هر چه زودتر چاره‌ای برای رفع این مشکل اندیشیده شود.

ساکنان شهر ماهدشت استان البرز

آگهی مناقصه عمومی — شماره آگهی: ۱۴۰۲/۲۳۷/۱

شهرداری منطقه یک تهران در نظر دارد عملیات مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می‌آید.

ردیف	موضوع	برآورد اولیه (ریال)	مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (ریال)	مدت قرارداد
۱	نگهداری فضای سبز خیابان ولیعصر (عج)	۲۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۱/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۲ ماه

الف) شماره حساب واریز نقدی سپرده شرکت در مناقصه شماره ۱۰۰۷۸۵۱۶۳۱۲۱ نزد بانک شهر شعبه میدان قدس به نام شهرداری منطقه یک
ب) محل دریافت اسناد: سایت شهرداری منطقه یک region1.tehran.ir
ج) شرایط متقاضی: پیمانکاران می‌بایست دارای شرایط مندرج در اسناد و شرایط خصوصی مناقصه باشند، همچنین دارای کارت الکترونیکی تامین‌کنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمت در سایت شهرداری تهران باشند. شایان ذکر است تمامی متقاضیان شرکت در مناقصه موظفند در هنگام تحویل پاکات به دبیرخانه نسبت به ارائه شناسه ملی برای اشخاص حقوقی و کد ملی و تاریخ تولد برای اشخاص حقیقی اقدام نمایند.
د) نحوه پرداخت به صورت نقد و یا غیرنقد می‌باشد.
ه) مهلت ارائه و تسلیم اسناد: ده روز از تاریخ انتشار آگهی
بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط مقرر در اسناد مناقصه بوده و شهرداری در رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و هزینه آگهی برعهده برندگان مناقصه می‌باشد. ضمنا شرکت‌کنندگان باید مدارک را امضاء نموده و در پاکتهای لاک و مهر شده تحویل نمایند.
اسناد مناقصه از طریق تالار آگهی معاملات شهرداری تهران به نشانی business.Tehran.ir قابل رویت و دریافت می‌باشد.
«شایان ذکر است اطلاعات مربوط به معاملات و قراردادها در وبسایت شفاف‌سازی شهرداری تهران جهت اطلاع عموم شهروندان منتشر خواهد شد.»
روابط عمومی شهرداری منطقه یک

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای — شماره ۱۴۰۲/۵۶

شهرداری تهران — دارایی جهت رهاورآمد

به اطلاع می‌رساند **سازمان بهشت زهرا(س) شهرداری تهران** پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای به شماره ۲۰۰۲۱۰۲۵۸۴۰۰۰۰۶۱ در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به افراد واجد الشرایط به شرح زیر واگذار می‌نماید.

ردیف	موضوع مناقصه	مبلغ سپرده شرکت در مناقصه به ریال	مدت قرارداد	مبلغ تقریبی برآورد به ریال	شرایط متقاضیان
۱	تهیه و اجرای المان شیر برداشت آب	۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	شش ماه	۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱ـ دارای گواهی حداقل رتبه ۵ ابنیه از سازمان برنامه بودجه یا دارا بودن پروانه بهره‌برداری تولید قطعات بتنی از وزارت صمت ۲ـ دارای ثبت نام یا تأیید به کارت الکترونیکی ارائه‌دهندگان خدمات و تأمین‌کنندگان شهرداری تهران ۳ـ دارا بودن ظرفیت آزاد مجاز کاری (تعداد کار/ سقف ریالی) ۴ـ دارا بودن اصل گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران از اداره کار، رفاه و تأمین اجتماعی ۵ـ عضویت در سامانه ثنا

توجه) پیش پرداخت به میزان ۲۰٪ مبلغ اولیه پیمان و تنها در صورت ارائه ضمانتنامه بانکی معادل کل مبلغ پیش پرداخت، به قرارداد موضوع این مناقصه تعلق می‌گیرد.
۱ـ متقاضیان محترم می‌توانند از تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۴ لغایت ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ تا ساعت ۱۹ به سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (https://www.setadiran.ir/setad/cms) مراجعه نموده و نسبت به اخذ مدارک مناقصه اقدام نمایند.
۲ـ متقاضی موظف است تا ساعت ۱۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ نسبت به بارگذاری کلیه اسناد مناقصه درسه پاکت «الف، ب، ج» در سامانه ستاد اقدام نماید.
۳ـ متقاضی موظف است در روز بازگشایی پاکات، ساعت ۹ صبح مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵، اصل ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی را به امور قراردادها سازمان به آدرس: «تهران ـ جاده قدیم تهران ـ قم ـ سازمان بهشت زهرا (س) ساختمان اداری شماره یک» تحویل نماید.
۴ـ بدیهی است شرکت در مناقصه و ارایه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه و نمونه قرارداد بوده و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
روابط عمومی سازمان بهشت زهرا(س)
WWW.beheshtezahra.ir

نوبت پایانی — شهر

آگهی مناقصه عمومی — شماره ۱۵/ب/۱۴۰۲

نام شرکت مناقصه‌گذار: بانک شهر
موضوع مناقصه: تامین تجهیزات شبکه دیتا سنتر
زمان آغاز و پایان مهلت و محل دریافت اسناد: از ساعت ۸ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ تا پایان وقت اداری (ساعت ۱۶:۳۰) روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ به نشانی تهران، میدان فردوسی، ساختمان مرکزی بانک شهر، طبقه هفتم، دبیرخانه کمیسیون معاملات
مهلت و محل تحویل پیشنهاد: حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت ۱۵:۳۰) روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ به نشانی ذکر شده تحویل و رسید دریافت نمائید.
* متقاضیان شرکت در مناقصه می‌توانند از زمان آغاز توزیع اسناد مناقصه به همراه معرفی‌نامه از شرکت / موسسه به نشانی فوق‌الذکر مراجعه نمایند.
* هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.
* مدارک دریافتی به عنوان پیشینه نزد بانک شهر باقی می‌ماند.
تلفن: ۸۳۳۶۴۰۰۰ ـ اطلاعات عمومی داخلی ۸۸۱۳

نوبت پایانی — شهر

آگهی مناقصه عمومی — شماره ۱۴/ب/۱۴۰۲

نام شرکت مناقصه‌گذار: بانک شهر
موضوع مناقصه: تامین تجهیزات ذخیره‌سازی دیتا سنتر
زمان آغاز و پایان مهلت و محل دریافت اسناد: از ساعت ۸ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ تا پایان وقت اداری (ساعت ۱۶:۳۰) روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ به نشانی تهران، میدان فردوسی، ساختمان مرکزی بانک شهر، طبقه هفتم، دبیرخانه کمیسیون معاملات
مهلت و محل تحویل پیشنهاد: حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت ۱۵:۳۰) روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ به نشانی ذکر شده تحویل و رسید دریافت نمائید.
* متقاضیان شرکت در مناقصه می‌توانند از زمان آغاز توزیع اسناد مناقصه به همراه معرفی‌نامه از شرکت / موسسه به نشانی فوق‌الذکر مراجعه نمایند.
* هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.
* مدارک دریافتی به عنوان پیشینه نزد بانک شهر باقی می‌ماند.
تلفن: ۸۳۳۶۴۰۰۰ ـ اطلاعات عمومی داخلی ۸۸۱۳

آگهی مناقصه عمومی و تجدید مناقصه عمومی — شماره آگهی: ۱۴۰۲/۲۳۸/۳

شهرداری منطقه یک تهران در نظر دارد عملیات مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می‌آید.

ردیف	موضوع	برآورد اولیه (ریال)	مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (ریال)	مدت زمان انجام کار (به ماه)
۱	عملیات مرمت و نگهداشت آسفالت ناحیه ۲ (مرحله دوم سال ۱۴۰۲)	۲۵،۴۴۴،۳۹۳،۸۰۰	۱،۲۷۲،۲۱۹،۶۹۰	۱۲
۲	عملیات مرمت و نگهداشت آسفالت ناحیه ۳ (مرحله دوم سال ۱۴۰۲)	۱۹،۶۳۹،۶۳۰،۵۵۰	۹۸۱،۹۸۱،۵۲۸	۱۲
۳	عملیات مرمت و نگهداشت آسفالت ناحیه ۸ (مرحله دوم سال ۱۴۰۲)	۲۲،۰۸۳،۲۱۶،۶۵۰	۱،۱۰۴،۱۶۰،۸۳۳	۱۲

الف) شرایط متقاضی: پیمانکار می‌بایست واجد شرایط مندرج **در اسناد و شرایط خصوصی** مناقصه باشد، همچنین دارای کارت الکترونیکی تامین‌کنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمت شهرداری تهران باشد.
ردیفهای ۱ و ۲ و ۳: دارا بودن صلاحیت پایه **۵ راه و ترابری** از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
ب) محل دریافت اسناد: سایت region1.tehran.ir
بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه بوده و شهرداری در رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد و ضمنا مشروح شرایط مناقصه در اسناد درج می‌باشد که شرکت کنندگان باید مدارک را پس از اخذ امضاء نموده و در پاکت های لاک و مهر شده تحویل نمایند. تمامی متقاضیان شرکت در مناقصه موظفند در هنگام تحویل پاکات به دبیرخانه، نسبت به ارائه شناسه ملی برای اشخاص حقوقی و کد ملی و تاریخ تولد برای اشخاص حقیقی اقدام نمایند.
اسناد مناقصه از طریق تالار آگهی معاملات شهرداری تهران به نشانی business.tehran.ir قابل رویت و دریافت می‌باشد.
«اطلاعات مربوط به معاملات و قراردادها در وبسایت شفاف سازی شهرداری تهران جهت اطلاع عموم شهروندان منتشر خواهد شد»
روابط عمومی شهرداری منطقه یک

روایتی از قهرمانان شهر

همراه با آتش‌نشانان در شب آتش‌سوزی بیمارستان گاندی

گزارش: محمد سرابی، روزنامه‌نگار

آتش که در جایی از این ابرشهر بالا می‌گیرد آتش‌نشانان دل‌به‌دریای آتش می‌زنند تا جان انسان‌ها را نجات دهند و شهر را از این بلا دور کنند اما خبایا در روزی برسد که بیمارستانی آتش بگیرد؛ اطفای حریق کوچک‌ترین دغدغه می‌شود؛ زیرا هنگامی که ساختمان‌های تجاری و حتی مسکونی آتش می‌گیرند، زود تر تخلیه می‌شوند و افراد سریع به سمت راه‌پله‌ها می‌روند اما بیمارستان را بنطور نسبی و بیماران نیاز به کمک دارند. اینجاست که خطر بیشتر می‌شود؛ آن هم زمانی که تمای پلاستیکی در حال شعله کشیدن است و هر لحظه ممکن است آتش وارد طبقه‌ها شود. آتش‌نشان‌های این شهر روایت‌های خود را از آنچه پنجشنبه ۵بهمن‌ماه در بیمارستان گاندی رخ داد به همشهری می‌گویند.



حسن سیفی
معاون عملیات آتش‌نشانی تهران

پیش از آنکه خبر آتش‌سوزی برسد به مناسبت روز پدر در دورهمی خانوادگی بودم و پس از اعلام حریق فورا به سمت محل حادثه حرکت کردم. در راه گزارش‌هایی از ارزیابی آتش‌سوزی و اقداماتی که انجام شده بود، می‌رسید. خوشبختانه با همکاری پلیس راهور مسیر خودروها هدایت شده و راه‌رسیدن ماشین‌های آتش‌نشانی که از ایستگاه‌های مختلف اعزام شده بودند، باز شده بود نیروی انتظامی هم در این زمینه با آتش‌نشانی همکاری کرده و تجمع زیادی در اطراف محل حادثه نبود. وقتی مقابل بیمارستان رسیدم متوجه شدم که نه فقط در بخش‌های بیمارستان تعدادی بیمار بستری هستند بلکه در نقاط حساس مانند ICU‌ها هم بیمارانی هستند که جابه‌جایی آنها دشوار است. حتی یکی از بیماران شرایط ویژه‌ای داشت که امکان نداشت دستگاه‌ها را از او جدا کنند. چند تن از همکاران با تجهیزاتی در اطراف تخت او حلقه زدند که اگر آتش نزدیک شد شعله‌ها را کنترل کنند. شرایط خطرناک بود؛ زیرا ممکن بود آتش به ICU برسد. یک دستگاه‌ی هن هام‌اده بود که دود را از این نقطه خارج کند. تقریبا در نیمه عملیات بودیم که پزشکان توانستند شرایط این بیمار را تثبیت کنند و موفق شدیم او را هم مانند دیگران خارج کنیم. هم‌بود در ساختمان شده بودند تا تمام طبقات را بازدید و اتاق‌ها را یکی یکی تخلیه کنند. این کار زمانی انجام می‌شد که نمای کامپوزیتی همچنان در حال سوختن بود. اصل اساسی و عبارت اصول ایمنی و استاندارد ماست نمی‌توان شجاعت نیروهای آتش‌نشان را نادیده گرفت که در این مواقع جان خود را به خطر می‌اندازند تا دیگران را نجات دهند. کار اطفای حریق تا ساعت یک‌بامداد تمام شده بود اما تعدادی از نیروهای آتش‌نشانی برای اطمینان از رفع خطر تا صبح روز بعد در محل باقی ماندند.

احمد صفری
مدیر منطقه۲ عملیات آتش‌نشانی تهران

آتش‌سوزی بیمارستان گاندی در بین دیگر حوادث اخیر یک واقعه بزرگ بود و حریق سنگینی محسوب می‌شد که با کمک نیروهای آتش‌نشانی و دیگر ارگان‌ها از گسترش آن جلوگیری شد و به لطف الهی تلفات جانی‌ای نداشت. من در مسجد بودم و مراسمی مرتبط با اعتکاف در حال برگزاری بود که خبر دادند بیمارستان گاندی آتش گرفته است. وقتی به محل رسیم نمای کامپوزیتی ساختمان کاملا شعله‌ور شده بود. همکاران آتش‌نشان که قبلا با این مورد روبه‌رو شده‌اند می‌دانند که آتش گرفتن کامپوزیت در هر حالتی خطرناک است. اگر نمای طبقات پایین ساختمان آتش بگیرد شعله‌ها کم‌کم به سمت بالا می‌روند و در مدت کوتاهی تمام قطعات نما آتش می‌گیرد. اگر آتش از طبقات بالا شروع شود، دامنه آتش‌سو